

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
полковник внутренней службы

И.А. Улубиков
« 22 » 08 2026 г.

УСЛОВИЯ
проведения 13-х открытых соревнований
среди звеньев газодымозащитной службы
на приз имени В.В. Дехтерёва
в 2026 году

I. Общие положения

1. Настоящие Условия проведения открытых соревнований среди звеньев газодымозащитной службы на приз имени В.В. Дехтерёва в 2026 г. (далее – Условия) определяют дату и порядок проведения жеребьевки, дату проведения соревнований, состав упражнений, состав судейской коллегии и порядок определения итоговых мест команд, участвующих в соревнованиях.

2. Открытые соревнования среди звеньев газодымозащитной службы на приз им. В.В. Дехтерёва (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МЧС России на 2026 год, Планом мероприятий пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга и Положением о проведении открытых соревнований среди звеньев газодымозащитной службы на приз имени В.В. Дехтерёва (далее – Положение).

3. В состав судейской коллегии входят сотрудники службы пожаротушения (далее – СПТ) федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее – Главное управление), управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ (далее – УПТ и АСР) Главного управления и Управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности (далее – УОМГЗ и ПБ) Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Администрации Санкт-Петербурга (далее – Комитет), лица из числа среднего и старшего начальствующего состава пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга.

4. Дата и время проведения жеребьевки команд 18.09.2026 г. в 16 часов 00 минут. Место жеребьевки учебно-тренировочный полигон 2 пожарно-спасательного отряда (далее – ПСО) ФПС ГПС управления по Невскому району Главного управления по адресу: Караваевская ул., д. 46.

5. Дата и время начала Соревнований 19.09.2026 г. в 10 часов 00 минут. Место проведения Соревнований учебно-тренировочный полигон 2 ПСО ФПС ГПС управления по Невскому району Главного управления по адресу: Караваевская ул., д. 46.

II. Участники соревнований

6. В соревнованиях принимают участие команды противопожарных служб, не входящие в состав пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга, эксплуатирующие дыхательные аппараты на сжатом воздухе (далее – ДАСВ), со временем защитного действия не менее 60 минут.

7. Команда для участия в соревнованиях состоит из представителя команды и четырех газодымозащитников (из них трое – звено газодымозащитной службы (далее – ГДЗС) и один постовой на посту безопасности (страхующий газодымозащитник)), допускается включать в состав команды не более трех резервных газодымозащитников. Каждый газодымозащитник обязан иметь при себе удостоверение личности (или иной документ, удостоверяющий личность и занимаемую должность) и документ, подтверждающий право работать в непригодной для дыхания среде.

8. Минимальная экипировка газодымозащитника (далее – Снаряжение):

- 1) боевая одежда пожарного (далее – БОП);
- 2) каска (шлем) пожарный;
- 3) подшлемник;
- 4) средства защиты рук пожарного;
- 5) средства защиты ног пожарного.
9. Экипировка звена ГДЗС (далее – экипировка):
- 1) Средства связи (не менее чем у командира звена и постового на посту безопасности).
- 2) Средства освещения (не менее одного фонаря на звено ГДЗС).
- 3) Веревка пожарно-спасательная ВПС-30 (ВПС-50) (далее – ВПС) (при выполнении упражнения №2).
- 4) Спасательная косынка с пожарным карабином (далее – косынка) (при выполнении упражнения №2).
- 5) Ручной инструмент типа «Halligantool» (длина инструмента – не менее 70 см) (далее – халиган).
- 6) Кувалда или штурмовой топор (длина инструмента – не менее 70 см, масса не менее 3,5 кг.) (далее – топор штурмовой) (при выполнении упражнения №1).
- 7) Бензорез.
- 8) Деревянные клинья и (или) ключи для замены дисков на бензорезе (далее – «Клинья» или «Ключи»).
- 9) Огнетушители порошковые ОП-4(з), (ОП-5(з)) – 2 шт. (далее – огнетушитель) (при выполнении упражнения №1).
- 10) Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (далее – ГАСИ) (при выполнении упражнения №2).

11) Лестница пожарная выдвижная трехколенная (далее – трехколенная лестница) (при выполнении упражнения №2).

12) Резервный ДАСВ.

13) Резервный бензорез.

10. Запрещается применение Снаряжения, Экипировки, ДАСВ, пожарно-технического вооружения и оборудования (далее – ПТВ и О) не предназначенных для ведения действий по тушению пожаров. В Снаряжении, Экипировке и ДАСВ допускается применение только штатных креплений, удерживающих устройств, плечевых и поясных ремней. Запрещается вносить технические и конструктивные изменения в Снаряжение, Экипировку, ДАСВ, ПТВ и О, нарушающие целостность устройства и принципиальную схему действия, так же не допускается: применения скотча, изоляционной ленты, проволоки и т.д., в качестве удерживающих устройств и фиксации элементов Снаряжения, Экипировки, ДАСВ, ПТВ и О.

11. При выполнении упражнений не допускается менять состав звена, постового на посту безопасности (страхующего газодымозащитника), за исключением случаев, когда один из участников не может продолжать соревнования по медицинским показаниям.

12. В случае, если один из участников не может продолжать соревнования по медицинским показаниям, разрешается его замена резервным газодымозащитником, указанным в заявке. В случае травмирования командира звена, его обязанности возлагаются на другого наиболее подготовленного газодымозащитника.

III. Условия выполнения упражнений

13. Участникам соревнований предлагается поочередно выполнить два упражнения:

1) Преодоление полосы психологической подготовки (Упражнение № 1).

2) Проведение боевого развертывания на учебную башню (Упражнение № 2).

УПРАЖНЕНИЕ № 1.

Преодоление огневой полосы психологической подготовки.

14. По команде судьи-информатора «Приготовиться к выполнению упражнения» команда прибывает к месту старта в боевой одежде и снаряжении с необходимой экипировкой.

15. Упражнение выполняется звеном из четырех газодымозащитников (звено ГДЗС – командир звена, три газодымозащитника).

16. Газодымозащитники располагаются перед линией старта. Основные бензорез и бензопила устанавливаются в обозначенных местах рядом со снарядами, резервные бензорез, бензопила и СИЗОД устанавливаются в обозначенном месте рядом с линией старта (защитные кожаные надеты на шины бензопил). Халиган, топор штурмовой и огнетушитель (огнетушители), укладываются на землю перед линией старта. Клинья или ключ для бензореза,

находятся в кармане БОП или в руках одного из газодымозащитников, радиостанции находятся в карманах БОП командира звена и постового на посту безопасности, фонарь находится у одного из газодымозащитников.

17. Участники самостоятельно принимают решение (до команды «Приготовиться к выполнению упражнения!») об использовании на дистанции одного или двух огнетушителей при этом в случае, если команда принимает решение преодолевать упражнение с одним огнетушителем воспользоваться вторым огнетушителем запрещается.

18. Командир звена ГДЗС производит осмотр личного состава, снаряжения, экипировки, средств связи и освещения, ПТВ и О предъявляемым требованиям, после чего докладывает о готовности судье при участниках.

19. После доклада командира звена ГДЗС о готовности судья при участниках проводит контрольный осмотр. В случае выявления нарушений команде начисляются соответствующие штрафы и газодымозащитники устраняют выявленные нарушения. В случае невозможности устранения выявленных нарушений звено ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

20. Время от подачи команды «Приготовиться к выполнению упражнения» до команды «На старт», отводимое для подготовки к старту, составляет не более 5-ти минут.

21. Далее судья при участниках подает команду «На старт». По команде командира звена, «Звено, аппараты проверь», газодымозащитники проводят боевую проверку, делают доклад о величине давления в баллоне, «Петров к включению готов, давление», и по команде командира звена ГДЗС после получения докладов от газодымозащитников: «Звено, в аппараты включись», включаются в ДАСВ. Во время включения в ДАСВ газодымозащитниками осуществляется надевание подшлемников, касок и средств защиты рук.

22. Исходное положение: включенные в СИЗОД газодымозащитники стоят на линии старта.

23. Далее убедившись в готовности звена к выполнению упражнения судья при участниках подает команды «Внимание» и «Марш» (выстрел стартового пистолета, звуковой сигнал) (включаются секундомеры).

24. Звено ГДЗС преодолевает снаряды согласно схемы (рис. № 1): №1 «дверь 1»; №2 «большая эстакада»; №3 «прямоук»; №4 «мостик»; №5 «лабиринт»; №6 «забор»; №7 «аварийный лаз №1»; № 8 «резка деревянной конструкции» №9 «аварийный лаз №3»; №10 «малая эстакада»; №11 «качающийся мост»; №12 «дверь 2».

25. На выполнение упражнения даётся лимит времени 4 минуты. Время выполнения упражнения звеном ГДЗС, фиксируется судьями. За превышение лимита времени на команду накладывается штраф согласно Таблице штрафов.

26. Максимальное время на выполнение упражнения 15 мин. По истечении данного времени упражнение считается невыполненным.

Преодоление снаряда № 1 «дверь 1»

27. Газодымозащитник из состава звена ГДЗС заводит бензорез на обозначенном месте и производит вскрытие проема, путем разрезания ригелей запорных устройств после чего глушит бензорез, ставит его на обозначенное место и в составе звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схеме. В случае выхода из строя основного бензореза любой из газодымозащитников звена движется по кратчайшему пути к резервному бензорезу и переносит его к обозначенному месту у снаряда.

28. Допускается использование дополнительного оборудования для облегчения вскрытия двери (деревянные клинья, ключ для бензореза). Данное оборудование разрешается оставить на месте вскрытия двери. При вскрытии двери не допускается пересекать её плоскость снаружи снаряда (заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.).

29. Во время работы с бензорезом, от момента поднятия бензореза с обозначенного места до момента его постановки обратно, все газодымозащитники находятся позади газодымозащитника, производящего резку, вне проекции дверного проема (левее или правее контрольных линий).

30. Запрещается отрывать от земли бензорез до того момента как все газодымозащитники, не участвующие в резке, пересекут линию старт и займут позицию вне проекции дверного проёма (левее или правее контрольных линий).

Преодоление снаряда № 2 «большая эстакада»

31. При преодолении «окна» не допускается использовать (наступать) ограждение «большой эстакады».

Преодоление снаряда № 3 «приямок»

32. Спуск по лестнице с верхней площадки «большой эстакады» в приямок осуществляется лицом к лестнице, по каждой ступени (пропускать, перешагивать через ступеньку запрещено).

33. Газодымозащитникам запрещается осуществлять выход из «приямка» в сторону снаряда «мостик» не по лестнице. При выходе из «приямка» разрешено спрыгивать с верхней площадки лестницы на землю.

Преодоление снаряда № 4 «мостик»

34. После преодоления «приямка» всеми газодымозащитниками (обе ноги замыкающего звена находятся на земле снаружи «приямка») звено ГДЗС приступает к тушению горящего противня при помощи огнетушителя. В случае, когда ликвидировать горение жидкости одним огнетушителем не удастся, разрешается использование второго огнетушителя (при его наличии у звена ГДЗС). Запрещено тушение жидкости одновременно двумя огнетушителями.

35. При работе по тушению газодымозащитник производящий тушение должен находиться на снаряде «мостик».

36. В случае если ликвидировать горение жидкости при помощи имеющихся у звена огнетушителей не удалось, либо в случае отказа имеющихся у звена огнетушителей, выполнение упражнения прекращается, упражнение считается не выполненным.

37. После ликвидации горения жидкости в противне газодымозащитники должны поставить огнетушитель(-и) в обозначенное место, после чего звено ГДЗС продолжает прохождение полосы. Звено ГДЗС может продолжать движение только после ликвидации горения и постановки огнетушителя(-лей) в обозначенное место.

38. При преодолении снаряда «мостик» допускается запрыгивать и спрыгивать с его сходней.

39. В случае возобновления горения в противне до момента, когда звено ГДЗС полностью вошло в лабиринт (обе ноги замыкающего звено пересекли проекцию входа) один из газодымозащитников звена может вернуться на снаряд «мостик» и провести дотушивание противня.

Преодоление снаряда № 5 «лабиринт»

40. Звено ГДЗС преодолевает «лабиринт».

41. Запрещается начинать преодолевать «лабиринт» (заступать ногой за проекцию входа) до того, как последний газодымозащитник звена окажется на снаряде мостик (обе ноги замыкающего звено находятся на снаряде).

Преодоление снаряда № 6 «забор»

42. Допускается начинать преодолевать снаряд «забор» только после того, как все газодымозащитники закончили преодоление снаряда «лабиринт» (обе ноги замыкающего звено полностью пересекли проекцию выхода из «лабиринта»).

43. Допускается преодоление забора одновременно двумя газодымозащитниками если при этом не создаются условия для нанесения травм друг другу. Наступать на диагональные силовые элементы снаряда при его преодолении запрещено.

Преодоление снаряда № 7 «аварийный лаз №1»

44. Газодымозащитники преодолевают снаряд и следуют к снаряду резка деревянной конструкции.

Преодоление снаряда № 8 «резка деревянной конструкции»

45. Газодымозащитник из состава звена ГДЗС снимает защитный кожух с шины бензопилы, заводит бензопилу и производит резку деревянной конструкции в обозначенном месте, после чего глушит бензопилу, ставит её на обозначенное место и в составе звена ГДЗС продолжает движение к следующим снарядам согласно схеме. В случае выхода из строя основной бензопилы любой из газодымозащитников звена движется по кратчайшему пути к резервной бензопиле и переносит ее к обозначенному месту у снаряда.

46. Во время работы с бензопилой (от момента поднятия бензопилы с обозначенного места до момента постановки бензопилы в обозначенное место) все газодымозащитники находятся позади газодымозащитника, производящего пилку в обозначенной зоне.

47. Далее газодымозащитники следуют к снаряду «аварийный лаз №3».

Преодоление снаряда № 9 «аварийный лаз №3»

48. Газодымозащитники преодолевают снаряд и следуют к снаряду «малая эстакада».

Преодоление снаряда № 10 «малая эстакада»

49. Газодымозащитники преодолевают снаряд следуя через его лаз и спускаются в сторону снаряда «качающийся мост».

50. При спуске со снаряда газодымозащитники обязаны наступить хотя бы на одну ступень лестницы (спрыгивать непосредственно на землю запрещено).

Преодоление снаряда № 11 «качающийся мост»

51. Газодымозащитники преодолевают снаряд.

52. Газодымозащитникам запрещается фиксировать подвижные элементы снаряда во время преодоления его звеном.

Преодоление снаряда № 12 «дверь 2»

53. Звено ГДЗС производит разборку условного завала (перемещает покрышки от двери в обозначенное место. Далее звено ГДЗС приступает к вскрытию двери, в обозначенном месте, с использованием ручного инструмента. После вскрытия двери звено ГДЗС следует через дверной проем за линию финиша.

54. Запрещается приступать к вскрытию двери (касаться снаряда ручным инструментом до укладки всех покрышек в обозначенное место).

55. При вскрытии двери не допускается заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери.

Окончание выполнения упражнения

56. Окончанием выполнения упражнения считается момент полного пересечения линии финиша всеми газодымозащитниками (секундомеры останавливаются).

57. По окончании выполнения упражнения газодымозащитники выключаются из СИЗОД по команде командира звена «Звено из аппаратов выключись!».

58. Судьи производят контрольный осмотр звена. Покидать зону финиша, снимать ДАСВ и снаряжение разрешается только по команде судьи.

59. По окончании выполнения упражнения участники в кратчайшие сроки убирают ПТВ и О.

УПРАЖНЕНИЕ № 2.

Проведение боевого развертывания на учебную башню.

60. По команде судьи информатора «Приготовиться к выполнению упражнения!» личный состав команды прибывает к месту старта в снаряжении с необходимой экипировкой.

61. Упражнение выполняется звеном из четырех человек (звено ГДЗС – командир звена, три газодымозащитника).

62. Газодымозащитники располагаются перед линией старта. Халиган, ВПС, трехколенная лестница, основной бензорез укладываются на землю перед линией старта. Клин или ключ для бензореза, находятся в кармане БОП или в руках одного из газодымозащитников, радиостанции находятся в карманах БОП командира звена и постового на посту безопасности, фонарь находится у одного из газодымозащитников. Косынка с пожарным карабином находится в кармане БОП или в кармане чехла баллона ДАСВ одного из газодымозащитников. Резервный бензорез и СИЗОД устанавливаются в обозначенном месте рядом с линией старта.

63. Командир звена ГДЗС после команды судьи при участниках: «Приготовиться к выполнению упражнения!» производит осмотр личного состава, снаряжения, экипировки, средств связи и освещения, ПТВ и О предъявляемым требованиям, после чего докладывает о готовности судье при участниках. После доклада командира звена ГДЗС о готовности, судья при участниках проводит контрольный осмотр. В случае выявления нарушений команде начисляются соответствующие штрафы и газодымозащитники устраняют выявленные нарушения. В случае невозможности устранения выявленных нарушений звено ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

64. При отсутствии нарушений, а также после их устранения, судья при участниках подает команду «На старт!». По команде командира звена, «Звено, аппараты проверь!», газодымозащитники проводят боевую проверку, делают доклад о величине давления в баллоне, «Петров к включению готов, давление ...», и по команде командира звена ГДЗС после получения докладов от газодымозащитников: «Звено, в аппараты включись», включаются в ДАСВ.

65. Исходное положение: включенные в СИЗОД газодымозащитники стоят на линии старта.

66. Убедившись в готовности участников, судья при участниках подает команды «Внимание!» и «Марш!» (звуковой сигнал, выстрел из стартового пистолета) (включаются секундомеры).

67. Время от подачи команды «Приготовиться к выполнению упражнения!» до команды «Марш!», отводимое для подготовки к старту, составляет не более 5-ти минут.

68. Далее звено ГДЗС выполняет боевое развертывание от старта по следующему маршруту (рис. № 2):

69. Вскрытие «двери» бензорезом.

70. Переноска трехколенной лестницы к учебной башне и установка ее в правое окно третьего этажа.

71. Подъем трех газодымозащитников по трехколенной лестнице на третий этаж учебной башни.

72. Спасение пострадавшего с 4-го этажа учебной башни при помощи ВПС и спасательной косынки.

73. Организация спуска газодымозащитников звена с учебной башни по трехколенной лестнице.

74. Транспортировка пострадавшего в «безопасную зону».

75. Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом (далее – ГАСИ).

76. Финиш.

77. На выполнение упражнения даётся лимит времени 4 минуты. В случае превышения лимита времени, общее время, показанное звеном ГДЗС, фиксируется судьями. За превышение лимита времени на команду накладывается штраф согласно Таблице штрафов.

78. Максимальное время на выполнение упражнения 15 мин. По истечении данного времени упражнение считается не выполненным.

Преодоление снаряда «дверь»

79. По команде «Марш!» личный состав производит переноску ПТВ и О к снаряду «дверь».

80. Газодымозащитник из состава звена ГДЗС подносит бензорез и устанавливает его в обозначенном месте, далее заводит его и производит вскрытие дверного проема, путем разрезания ригелей запорных устройств, после чего глушит бензорез, ставит его на обозначенное место. Допускается производить данные работы одновременно с переноской ПТВ и О.

81. Допускается использование дополнительного оборудования для облегчения вскрытия двери (деревянные клинья, ключи для замены дисков на бензорезе). Данное оборудование разрешается оставить на месте вскрытия двери. При вскрытии двери не допускается пересекать её плоскость снаружи снаряда (заступать, заваливаться, заносить инструмент за плоскость двери, наносить удары ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.).

82. Во время работы с бензорезом, от момента поднятия бензореза с обозначенного места до момента его постановки обратно, все газодымозащитники находятся позади газодымозащитника, производящего резку, вне проекции дверного проема (левее или правее контрольных линий).

83. Запрещается отрывать от земли бензорез до того момента как все газодымозащитники, не участвующие в резке, пересекут линию старт и займут позицию вне проекции дверного проёма (левее или правее контрольных линий).

84. После чего звено ГДЗС через дверной проем производит переноску трехколенной лестницы и другого ПТВ и О к учебной башне.

Учебная башня.

85. Звено ГДЗС устанавливает трехколенную лестницу в правое окно третьего этажа учебной башни, расстояние от башмаков лестницы до фасада

башни минимум 1,2 метра, высота установки минимум на 2 ступени выше подоконника третьего этажа и завязывает силовую веревку за ступень трехколенной лестницы.

86. Трое газодымозащитников, включая командира звена, осуществляют подъем на третий этаж учебной башни по трехколенной лестнице. Четвертый газодымозащитник осуществляет страховку при подъеме (спуске) и обеспечивает контроль спуска пострадавшего. Далее по маршевой лестнице газодымозащитники поднимаются на 4-й этаж учебной башни.

87. Запрещается начинать подъем и спуск по трехколенной лестнице до того, как силовая веревка трехколенной лестницы завязана за ее ступень и газодымозащитник, находящийся на земле, страхует лестницу.

88. На четвертом этаже учебной башни при помощи спасательной веревки и косынки газодымозащитники организуют спасение пострадавшего – на площадке четвертого этажа организаторами будет предоставлены пожарный карабин и спусковое устройство «восьмерка», закрепленные на анкерной точке. Допускается использование при спуске узла «УИАА», при этом спусковое устройство снимается участниками с карабина и оставляется на месте проведения работ.

89. Спасение пострадавшего организуется через левое окно (правое изнутри башни).

90. Не допускается вязка любых узлов на спасательных веревках заранее до начала выполнения упражнения.

91. Голова «пострадавшего» при спуске с учебной башни должна быть либо на одном уровне с его тазом, либо выше.

92. Газодымозащитник, находящийся внизу, в обязательном порядке руками сопровождает окончание спуска пострадавшего на землю.

93. После завершения спуска пострадавшего газодымозащитники спускаются с учебной башни по трехколенной лестнице. Разрешается начинать спуск с 4-го этажа после того, как газодымозащитник осуществляющий работу с ВПС отпустил её.

94. При подъеме и спуске по трехколенной лестнице запрещено нахождение более одного газодымозащитника на каждом колене лестницы (определяется по положению ног газодымозащитников).

95. После спуска одного газодымозащитника на землю, разрешено открепить косынку от ВПС.

96. Допускается приступать к транспортировке «пострадавшего» в обозначенную зону после того, как двое из газодымозащитников звена спустились с этажа учебной башни на землю.

97. При работе с «пострадавшим» не допускается тянуть его за голову (шею), наносить удары, наступать, транспортировать «пострадавшего» волоком.

Работа с гидравлическим инструментом.

98. Газодымозащитники прибывают к заранее установленному в обозначенном месте ГАСИ.

99. Насосная станция ГАСИ заранее приводится в рабочее состояние организаторами.

100. Запрещено поднимать расширитель (комбинированные ножницы) с обозначенного места до момента, когда замыкающий газодымозащитник двумя ногами окажется на земле.

101. Газодымозащитники при помощи расширителя (комбинированных ножниц) и деревянных подпорок производят работу с тренажером «малый лабиринт» (рис. № 3). Задача переместить мячик по лабиринту от позиции старта до позиции финиша путем изменения угла наклона плоскости тренажера с помощью ГАСИ и фиксации тренажера путем подкладывания под стороны тренажера деревянных брусков.

102. Изменять положение «малого лабиринта» непосредственно руками, а также используя подпорки или ручной инструмент в качестве рычага, или выдергивая подпорки из-под лабиринта запрещено.

103. После завершения работы с ГАСИ расширитель укладывается обратно в обозначенное место.

104. Далее газодымозащитники следуют к линии финиша.

Окончание выполнения упражнения

105. Окончанием выполнения упражнения считается момент полного пересечения линии финиша всеми газодымозащитниками (секундомеры останавливаются).

106. По окончании выполнения упражнения газодымозащитники выключаются из СИЗОД по команде командира звена «Звено из аппаратов выключись!».

107. Судьи производят контрольный осмотр звена. Покидать зону финиша разрешается только по команде судьи.

108. По окончании выполнения упражнения участники в кратчайшие сроки убирают ПТВ и О.

IV. Примечания

109. «Непригодная для дыхания зона» — это зона от линии старта до линии финиша.

110. Участники самостоятельно принимают решение (до команды «Приготовиться к выполнению упражнения!») об использовании резервного ПТВ и О (бензорез, бензопила, ДАСВ). В случае отсутствия данной экипировки в зоне старта на момент подачи команды «На старт!» при выходе из строя основной экипировки в ходе выполнения упражнения команда снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

111. Если при выполнении упражнения у одного из газодымозащитников закончился воздух в баллоне ДАСВ или вышел из строя ДАСВ (при этом невозможно его дальнейшее использование), то допускается подключение к ДАСВ другого газодымозащитника.

112. При преодолении снарядов не допускается бросать экипировку, допускается только её передача из рук одного газодымозащитника в руки

другого а так же в случае если один газодымозащитник положил её на пол или землю а другой поднял. Дополнительное снаряжение газодымозащитников переносится в карманах БОП.

113. При нарушении схемы движения по одному из элементов за каждого газодымозащитника начисляются штрафные баллы в соответствии с Таблицей штрафов.

114. При падении снаряжения или экипировки со снаряда на землю, одному из газодымозащитников разрешается вернуться в начало снаряда, спуститься на землю забрать снаряжение и тем же маршрутом вернуться обратно к своему звену.

115. Фонарь пожарный групповой – осветительный прибор, обладающий мощным источником света, оснащенный ремнем и ручкой для переноски и имеющий относительно большую массу и значительные размеры, предназначенный для вооружения группы людей (отделения, звена ГДЗС). Примеры группового фонаря – фонари ФОС, ФПС, ФЭГ, ФЭП, Streamlight Fire Vulcan, Streamlight Vulcan, LS-CT65M и т.п.

116. Фонарь пожарный индивидуальный – осветительный прибор, обладающий более слабым источником света по сравнению с групповым фонарем, имеющий небольшие массу и размеры и предназначенный для индивидуального использования. Может быть оснащен элементами для крепления на каску или боевую одежду. Примеры индивидуального фонаря – фонари ФПНИ «Экотон-15», PELI SabreLite™, PELI Little Ed, Pelican, Streamlight Propolymer, LS-A2M, LS-HT61 и т.п.

117. В случае осуществления участником (участниками) соревнования умышленных действий, которые могут привести к «травмированию» газодымозащитников, выполнение упражнения звеном ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. При этом, время выполнения упражнения не останавливается.

118. Если газодымозащитник(и) допустил(и) грубое нарушение требований мер безопасности, повлекшее травмирование участника(-ов) соревнований и невозможность дальнейшего участия его (их) в соревнованиях, то звено ГДЗС снимается с упражнения, упражнение считается невыполненным.

119. В случае если у одного из газодымозащитников давление в баллоне ДАСВ составляет 0 кгс/см² (МПа, бар) и газодымозащитник не переключился в ДАСВ другого, то судья останавливает выполнение упражнения, и оно считается невыполненным.

120. В случае отсоединения легочного автомата от лицевой части ДАСВ или от тройника ДАСВ, во время выполнения упражнения, выполнение упражнения звеном ГДЗС прекращается до устранения данного нарушения. При этом время выполнения упражнения не останавливается и начисляются штрафы согласно Таблице штрафов.

121. Если во время выполнения упражнения один из газодымозащитников снял лицевую часть ДАСВ (выполнил действие с лицевой

частью позволяющее сделать вдох из окружающей среды), то упражнение считается невыполненным.

122. В случае разрыва (поломки пряжки) поясного ремня и (или) плечевых ремней ДАСВ, газодымозащитнику разрешается продолжить движение до окончания выполнения упражнения.

123. Во время выполнения упражнений запрещается снимать средства защиты рук пожарного, расстегивать и снимать шлем пожарного (за исключением специально оговоренных случаев).

124. При нарушении схемы движения по одному из элементов Упражнения за каждого газодымозащитника начисляется штрафное время согласно Таблице штрафов.

125. В элементы конструкций снарядов могут вноситься изменения, о чем судья доводит до участников перед началом выполнения упражнений.

126. В момент выполнения упражнений участниками соревнований, представителю команды допускается находиться в зоне выполнения упражнений, с разрешения старшего судьи на упражнении (нахождение в зоне выполнения упражнения обговаривается с старшим судьей на упражнении после команды «приготовится к выполнению упражнения». При этом, с момента команды «На старт!» представителю команды запрещается любое общение с участниками команды и судейской бригадой, до момента финиша.

127. Представителям и участникам команд, не выполняющих в данный момент упражнения, не допускается присутствовать в зоне выполнения упражнений, в границах указанных судейской бригадой. При этом, любое общение с участниками команды, выполняющей в данный момент упражнения, и судейской бригадой запрещается.

128. В случае нарушения описанных выше требований представителем или участниками команд, не выполняющих в данный момент упражнения, команде, которую они представляют присуждается штраф, согласно Таблице штрафов.

129. В случае если действия представителя или участника(ов) команды напрямую повлияли на работу судейской бригады (судья был отвлечен, на судью оказывалось давление и т.д.), команда, которую они представляют дисквалифицируется с упражнения.

130. В случае если участник(и) команды и (или) её представители на территории учебно-тренировочного полигона допустил(и) не спортивное поведение (не цензурная брань, физическое воздействие, порча имущества и т.д.) по отношению к соперникам и (или) судейскому аппарату команда дисквалифицируется с соревнований.

131. В случае несогласия участников, представителя, помощника представителя команды с результатами, зафиксированными судейской бригадой, представителю команды разрешается подать протест в письменной свободной форме на имя главного судьи соревнований, не позднее 15 минут с момента оглашения им результатов. Протест подается в соответствии с требованиями Положения и только в отношении команды, которую представляет представитель команды.

V. Определение результатов соревнований и подведение итогов

132. Результаты команд определяются по следующим критериям:

1) Звено не выполнило оба упражнения:

- У одного или нескольких газодымозащитников закончился воздух в ДАСВ (давление в баллоне ДАСВ составляет 0 кгс/см² (МПа, бар));
- У одного или нескольких газодымозащитников вышли из строя ДАСВ, что не позволило продолжить выполнение упражнения;
- Один или несколько газодымозащитников получили травмы и не смогли выполнить упражнение;
- Один или несколько газодымозащитников в ходе выполнения упражнения сняли лицевую часть (выключились из ДАСВ или допустили дыхание атмосферным воздухом путем оттягивания обтюлятора лицевой части);
- Устное заявление представителя команды о добровольном прекращении выполнения упражнения;
- Хотя бы один газодымозащитник из состава звена не финишировал;
- Не осуществлено вскрытие снарядов «дверь»;
- Спуск с большой эстакады в прыжок спиной к ступеням;
- Противень не потушен;
- «Пострадавший» при спуске с учебной башни выпал из косынки и упал на землю и (или) упал на землю вместе с косынкой;
- Произошло «свободное» падение «пострадавшего» из-за проскальзывания веревки более чем на 2 метра;
- «Пострадавший» не эвакуирован в обозначенную зону;
- При выполнении упражнения превышено время, отведенное на выполнение (упражнение № 1 – 15 минут, упражнение № 2 – 15 минут).
- Хотя бы один из снарядов не преодолен одним из газодымозащитников.
- Падение устанавливаемой или установленной трехколенной лестницы на землю;
- Мяч не перемещен по тренажеру «малый лабиринт».

В данной ситуации команда или несколько команд перемещаются вниз турнирной таблицы. Места данных команд определяются следующим образом: место выше занимает команда, стартовавшая раньше.

2) Звено не выполнило одно из упражнений:

- У одного или нескольких газодымозащитников закончился воздух в ДАСВ (давление в баллоне ДАСВ составляет 0 кгс/см² (МПа, бар));
- У одного или нескольких газодымозащитников вышли из строя ДАСВ, что не позволило продолжить выполнение упражнения;
- Один или несколько газодымозащитников получили травмы и не смогли выполнить упражнение;
- Один или несколько газодымозащитников в ходе выполнения упражнения сняли лицевую часть (выключились из ДАСВ или допустили

дыхание атмосферным воздухом путем оттягивания обтюлятора лицевой части);

- Устное заявление представителя команды о добровольном прекращении выполнения упражнения;
- Хотя бы один газодымозащитник из состава звена не финишировал;
- Не осуществлено вскрытие снарядов «дверь»;
- Спуск с большой эстакады в прыжок спиной к ступеням;
- Противень не потушен;
- «Пострадавший» при спуске с учебной башни выпал из косынки и упал на землю и (или) упал на землю вместе с косынкой;
- Произошло «свободное» падение «пострадавшего» из-за проскальзывания веревки более чем на 2 метра;
- «Пострадавший» не эвакуирован в обозначенную зону;
- При выполнении упражнения превышено время, отведенное на выполнение (упражнение № 1 – 15 минут, упражнение № 2 – 15 минут).
- Хотя бы один из снарядов не преодолен одним из газодымозащитников.
- Падение устанавливаемой или установленной трехколенной лестницы на землю;
- Мяч не перемещен по тренажеру «малый лабиринт».

В данной ситуации команда или несколько команд перемещаются вниз турнирной таблицы (но располагаются выше команд, указанных в п. 1). Места данных команд определяются по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных при прохождении выполненного упражнения, при равенстве штрафных баллов – место выше получает команда, стартовавшая раньше.

3) Звено выполнило оба упражнения: данные команды располагаются в турнирной таблице выше команд, указанных в п. 2 и п. 1. Места данных команд определяются по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных при прохождении выполненных упражнений, при равенстве штрафных баллов – по наименьшему времени выполнения двух упражнений, при равенстве суммарного времени выполнения упражнений, место выше получает команда, стартовавшая раньше.

VI. Таблица штрафных баллов


№ п/п	Нарушение	Штраф ные баллы
Упражнение №1		
Преодоление огневой полосы психологической подготовки.		
1.	Нарушение времени подготовки к выполнению упражнения (От «Приготовиться к выполнению упражнения» до «Марш» - 5 мин)	1
2.	Фальстарт – участник пересек линию старта до команды «Марш» или коснулся уложенного в обозначенном месте или на земле ПТВиО от команды «Внимание» до команды «Марш» (за каждый факт)	1
3.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (за каждый факт)	1
4.	При включении в ДАСВ снаряжение надето неправильно или не надето после сигнала командира звена о готовности стартовать до пересечения первым газодымозащитником линии старта (не застегнуты пряжки подбородных ремней касок, подвесной системы ДАСВ, не надеты средства защиты рук и т.д.) (за каждый факт)	1
5.	Нарушение времени выполнения упражнения (за каждые полные и неполные 10 сек сверх лимита) (Лимит 4 минуты)	1
Вскрытие двери №1		
6.	Бензорез не заглушен после преодоления всеми газодымозащитниками снаряда «дверь 1»	1
7.	От момента поднятия с обозначенного места заведенного бензореза до момента постановки его обратно газодымозащитник работающий по вскрытию двери направил бензорез на газодымозащитников звена	5
8.	Бензорез заведен или заглушен не в обозначенном месте (за каждый факт)	1
9.	Бензорез заведена на весу (броском)	1
10.	От момента поднятия бензореза до момента постановки его в обозначенное место при вскрытии снаряда «дверь 1» газодымозащитники не работающие с бензорезом не пересекли линию старта, находятся в проекции дверного проема (любая часть тела) (за каждый факт)	1
11.	При вскрытии двери допускалось пересечение её плоскости снаружи снаряда (заступление, заваливание, занос инструмента за плоскость двери, нанесение ударов ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.)	1
Большая эстакада		
12.	При преодолении окна эстакады газодымозащитники использовали (наступали на) конструкции ограждения (за каждый факт)	1
13.	Нарушение порядка движения при спуске по лестнице в «прямоук» (перешагивание через 1 ступеньку и более, за каждый факт)	1
Прямоук		
14.	Выход из прямоука не по лестнице (за каждый факт)	1
Мостик		
15.	Тушение противня одновременно двумя огнетушителями	5
16.	Во время тушения противня газодымозащитник не находится на снаряде мостик	1
17.	Огнетушитель (и) после ликвидации горения не установлен (ы) в обозначенное место	1

Лабиринт		
18.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник перешагнул плоскость входа до момента, когда замыкающий звено газодымозащитник оказался двумя ногами на снаряде мостик за каждый факт)	1
Забор		
19.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник начал преодолевать забор раньше, чем всё звено вышло из лабиринта, за каждый факт)	1
20.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник наступал на диагональные элементы забора, за каждый факт)	1
Пилка деревянной конструкции		
21.	Бензопила заведена (газодымозащитник привел в действие стартер бензопилы) раньше, чем снят защитный кожух с шины бензопилы	1
22.	Бензопила не заглушена после входа всех газодымозащитников в снаряд «аварийный лаз №3»	1
23.	От момента поднятия с обозначенного места заведенной бензопилы до момента постановки ее в обозначенное место газодымозащитник работающий по вскрытию двери направил бензопилу на газодымозащитников звена (за каждый факт)	5
24.	Бензопила заведена или заглушена не в обозначенном месте	1
25.	Бензопила заведена на весу (броском)	1
26.	От момента поднятия с обозначенного места заведенной бензопилы до момента постановки ее в обозначенное место газодымозащитники не работающие с бензопилой находятся не за газодымозащитником производящим пилку в обозначенной зоне (за каждый факт)	1
Малая эстакада		
27.	Нарушение порядка движения по лестницам (газодымозащитник, при спуске, обязан наступить хотя бы на одну ступень за каждый факт)	1
Качающийся мост		
28.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (газодымозащитник фиксировал подвижные элементы качающегося моста за каждый факт)	5
Дверь №2		
29.	Покрышки не перемещены от снаряда дверь в обозначенное место (за каждый факт)	1
30.	Газодымозащитники приступили к вскрытию двери раньше, чем все покрышки были перемещены в обозначенное место (за каждый факт)	1
31.	Нарушение порядка преодоления снарядов или их элементов (удары инструментом или частями тела по полотну двери, зашагивание, заваливание занос инструмента за плоскость полотна двери за каждый факт)	1
Упражнение №2		
Проведение боевого развертывания на учебную башню		
32.	Нарушение времени выполнения упражнения (за каждые полные и неполные 10 сек сверх лимита) (Лимит 4 минуты)	1
33.	Нарушение времени подготовки к выполнению упражнения (от команды «Приготовиться к выполнению упражнения!» до команды «Марш!» более 5 минут)	1

34.	Фальстарт – участник пересек линию старта до команды «Марш» или коснулся уложенного в обозначенном месте или на земле ПТВ и О от команды «Внимание» до команды «Марш» (за каждый факт)	1
35.	При включении в ДАСВ снаряжение надето неправильно или не надето после сигнала командира звена о готовности стартовать до пересечения первым газодымозащитником линии старта (не застегнуты пряжки подбородных ремней касок, подвесной системы ДАСВ, не надеты средства защиты рук и т.д.) (за каждый факт)	1
Вскрытие двери		
36.	Бензорез заведен или заглушен не в обозначенном месте, (за каждый факт)	1
37.	Бензорез не заглушен после преодоления всеми газодымозащитниками снаряда «дверь»	1
38.	От момента поднятия с обозначенного места заведенного бензореза до момента постановки его обратно, газодымозащитник, работающий по вскрытию двери, направил бензорез на газодымозащитников звена	2
39.	От момента поднятия бензореза до момента постановки его в обозначенное место при вскрытии снаряда «дверь» газодымозащитники не работающие с бензорезом не пересекли линию старта, находятся в проекции дверного проема (любая часть тела) (за каждый факт)	1
40.	При вскрытии двери допускалось пересечение её плоскости снаружи снаряда (заступление, заваливание, занос инструмента за плоскость двери, нанесение ударов ногами, другими частями тела или инструментом непосредственно по полотну двери и т.д.) (за каждый факт)	2
41.	Выдвижная трехколенная лестница поднесена к учебной башне не через дверной проем	10
Учебная башня		
42.	Силовая веревка не закреплена за ступеньку трехколенной лестницы при подъёме или спуске газодымозащитников, (за каждый факт)	2
43.	Нарушение порядка установки трехколенной лестницы (лестница выдвинута менее чем на 2 ступени выше подоконника)	2
44.	Нарушение порядка установки трехколенной лестницы (башмаки лестницы установлены ближе 1,2 м от фасада башни)	2
45.	Нарушение порядка подъёма и спуска по трехколенной лестнице (2 и более человека стоят на одном колене лестницы), (за каждый факт)	1
46.	Голова «пострадавшего» при спуске с учебной башни была ниже его таза, (за каждый факт)	1
47.	Газодымозащитники приступили к спуску с 4-го этажа раньше, чем закончен спуск «пострадавшего» (ВПС находится в руках газодымозащитника осуществляющего спуск) (за каждый факт)	2
48.	Нарушение порядка подъёма и спуска по трехколенной лестнице (подъем (спуск осуществляется без страховки трехколенной лестницы), (за каждый факт)	1
49.	Ручной инструмент, фонарь не подняты на башню (за каждый факт)	1
50.	Свободное падение (рывок) манекена при спуске на расстояние менее 2х метров, (за каждый факт)	2
51.	Газодымозащитник, находящийся внизу, не сопровождал спуск «пострадавшего» руками	2
52.	ВПС отсоединена от косынки до того, как первый газодымозащитник осуществил спуск с 3-го этажа учебной башни на землю	1

53.	Участники приступили к перемещению «пострадавшего» в обозначенную зону до того, как не менее двух газодымозащитников звена спустились с 3-го этажа учебной башни на землю, (за каждый факт)	1
54.	Нарушение порядка транспортировки пострадавшего: перенос за голову или шею, перетаскивание «волоком», удары по пострадавшему, на пострадавшего наступили, (за каждый факт)	2
Работа с ГАСИ		
55.	Расширитель поднят с обозначенного места до того, как все газодымозащитники спустились с 3-го этажа учебной башни на землю, (за каждый факт)	1
56.	При работе с ГАСИ газодымозащитник касается тренажера «малый лабиринт» руками или другими частями тела, (за каждый факт)	1
57.	При работе с ГАСИ газодымозащитник изменяет положение плоскости тренажера не при помощи расширителя или комбинированные ножниц, (за каждый факт)	2
58.	По окончании работы расширитель или комбинированные ножницы не уложены в обозначенное место	1
Общие нарушения		
59.	Во время контрольного осмотра у команды в зоне старта отсутствует необходимое снаряжение и (или) экипировка (за каждый факт)	1
60.	Утеря снаряжения и экипировки при выполнении упражнений, (за каждую единицу)	1
61.	Бросок снаряжения или экипировки на пол или землю, (за каждый факт)	1
62.	При включении в ДАСВ снаряжение надето неправильно или не надето после пересечения газодымозащитником линии старта (не застегнуты пряжки подбородных ремней касок, подвесной системы ДАСВ, не надеты средства защиты рук), (за каждый факт)	1
63.	Разрыв (расстегивание, поломка пряжки) поясного ремня и (или) плечевых ремней ДАСВ, поломка маховика вентиля баллона ДАСВ поломка фонаря, (за каждый факт)	1
64.	При выполнении упражнения снимались средства защиты рук пожарного, расстегивался и (или) снимался шлем пожарного (за каждый предмет) (за исключением оговоренных случаев)	1
65.	Газодымозащитник оказался в аварийной ситуации (вышел из строя ДАСВ, закончился воздух, отстегнулся легочный автомат), (за каждый факт)	1
66.	Нарушение представителем (помощником представителя) или участниками команд требований, изложенных в разделе «Примечания» данных Условий	10
67.	Газодымозащитник покинул зону финиша без команды судьи (за каждый факт)	1
68.	Прочие нарушения газодымозащитником (-ами) условий выполнения упражнения, (за каждый факт)	1

Заместитель начальника службы – начальник дежурной смены
службы пожаротушения федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
майор внутренней службы



А.Н. Печура

